



CATALOGUE INTEGRA
SYSTÈMES INTÉRIEURS DISSIMULÉS





Dorr Industries, fondé en 2013, est un fabricant canadien de portes d’armoires et produits architecturaux, reconnu pour ses créations uniques, sa qualité impeccable et son expertise locale.

TABLE DES MATIÈRES



INTRODUCTION	2
TABLE DES MATIÈRES	3
PORTE BATTANTE	4 . 13
Cadre	
Finition	
Quincaillerie et accessoires	
PORTE ESCAMOTABLE	14 . 17
Cadre	
Quincaillerie et accessoires	
POIGNÉE NO-HA	18 . 19
PORTE COULISSANTE EN SURFACE	20 . 21
PROGRAMME POIGNÉE MANITAL	22 . 25
MOULURE INTEGRA	26 . 27



PORTE BATTANTE

CADRE EN ALUMINIUM

Conçus pour s'adapter aux particularités de chaque projet, les cadres en aluminium Integra offrent une solution sur mesure tout en conservant l'esthétique épurée d'une porte parfaitement intégrée au mur.

CADRE 1000

Adapté aux cloisons 2" x 4"

Conçu spécifiquement pour une intégration en continu aux cloisons 2" x 4".

Installation simplifiée


Cadre prémonté facilitant une installation rapide et précise.

Hauteur allant jusqu'à 118"


Jambage en continu



OUVERTURE EXTÉRIEURE



OUVERTURE INTÉRIEURE



PORTE BATTANTE

CADRE 5000

Adapté à tout type de cloison
Conçu spécifiquement pour s'intégrer aux ouvertures brutes de portes standards.

Installation simplifiée
Cadre fabriqué dans le but d'une installation rapide et précise.

Hauteur allant jusqu'à 108"



PORTE BATTANTE


CADRE 7000

Adapté à tout type de cloison
Conçu spécifiquement pour s'intégrer à toute épaisseur de mur.

Installation simplifiée
Cadre prémonté facilitant une installation rapide et précise.

Hauteur allant jusqu'à 118"


Jambage adaptatif




Option HD
Système homologué 20 minutes
pour la résistance au feu.




OUVERTURE EXTÉRIEURE




OUVERTURE INTÉRIEURE



OUVERTURE EXTÉRIEURE



OUVERTURE INTÉRIEURE



PORTE BATTANTE

CADRE DISPONIBLE AVEC TÊTE



CADRE DISPONIBLE PLANCHER-PLAFOND



PORTE BATTANTE



INSTALLATION DES CADRES

4 ÉTAPES FACILES

Installation du cadre dans l'ouverture brute



Installation du gypse



Application du plâtre et peinture



Installation et ajustement de la porte



youtube.com/dorrindustries

VIDÉO GUIDE D'INSTALLATION

Scannez le code QR pour visionner le guide d'installation pour les portes battantes.



PORTE BATTANTE



FINIS DE PORTE

Il est possible de recouvrir la porte d'un panneau ou autre matériel que ceux proposé ci-dessous. Contactez nous afin d'en savoir plus.

PEINTURE



MDF prêt à peindre



* RECOMMANDATION

Pour une meilleure adhérence, nous recommandons de mettre l'apprêt Extreme Bond B51W00150 de Sherwin Williams.

* Disponible avec une porte préapprêtée en usine.

PLACAGE DE BOIS



Chêne blanc



Merisier blanc



Érable




Noyer




Chêne rouge

STRATIFIÉ


FENIX®




0029



0032




0717



0718




0720




0724




0725




0748




0749



0750




0751



0752




0754



0789




0790



0791



0792



0793



0794




PORTE BATTANTE


Derrière chaque porte bien conçue se trouve une quincaillerie soigneusement sélectionnée. Nos différentes options permettent d'adapter chaque système au besoins, aux contraintes et à l'esthétique du projet.

CHARNIÈRE DISSIMULÉE


FINIS DISPONIBLES



Chrome satin



Blanc



Noir

Autres finis disponibles sur commande spéciale.



MORTAISE MAGNÉTIQUE AGB



CHARNIÈRE INTEGRA 3D
Standard Dörr



CHARNIÈRE TECTUS 340-3D
Certification 20 minutes coupe-feu
*Sur demande

ACCESSOIRES



PLS24 PRO
Aimant dissimulé



FERME-PORTE
ENCASTRÉ




BARRIÈRE
D'ÉTANCHÉITÉ



ARRÊT DE
PORTE



VERROU ENCASTRÉ
Porte battante double



SEUIL TOMBANT
Insonorisation



LIMITEUR DE
PORTE ENCASTRÉ



ARRÊT DE PORTE
ENCASTRÉ

POIGNÉES

Voir les poignées Manital à la page 22.



PORTE ESCAMOTABLE

CADRE EN ALUMINIUM

Conçus pour s'adapter aux particularités de chaque projet, les cadres en aluminium Integra offrent une solution sur mesure tout en conservant l'esthétique épurée d'une porte parfaitement intégrée au mur.

CADRE PORTE ESCAMOTABLE

Adapté à plusieurs types de cloisons

Conçu spécifiquement pour une intégration aux cloisons 2" x 4" et 2" x 6".

Installation simplifiée

Cadre prémonté facilitant une installation rapide et précise.

Hauteur allant jusqu'à 116"

Système coulissant encastré avec amortisseur

STRUCTURE CADRE ET BÂTI



FINITIONS

Voir les options de finis de porte à la page 11.

QUINCAILLERIE

Voir le système coulissant à la page 12.

Voir les poignées No-Ha invisible à la page 18.

Voir les accessoires pour porte escamotable à la page suivante.



youtube.com/industriesdorr.com

VIDÉO GUIDE D'INSTALLATION

Scannez le code QR pour visionner le guide d'installation pour les portes battantes.

CADRE DISPONIBLE AVEC TÊTE




CADRE DISPONIBLE PLANCHER-PLAFOND




VERROU

FINIS DISPONIBLES



Chrome satin



Noir

Autres finis disponibles sur commande spéciale.

MODÈLES




EMTEK 2164 | 2165
Verrou à mortaise oval étroit




EMTEK 2154 | 2155
Verrou à mortaise rectangulaire étroit

POIGNÉE ENCASTRÉE


FINIS DISPONIBLES



Chrome satin



Blanc



Noir

Autres finis disponibles sur commande spéciale.


MODÈLES



ID211
Poignée encastrée
*finition ronde



ID211 LK
Poignée encastrée
*finition ronde



ID311
Poignée encastrée
*finition carré



ID311 LK
Poignée encastrée
*finition carré



TIRE PORTE





POIGNÉE NO-HA

POIGNÉE INVISIBLE

Pensées pour se fondre dans la porte plutôt que de s'imposer, les poignées No-Ha offrent une solution minimaliste où la quincaillerie devient pratiquement invisible. Elles préservent les lignes épurées et mettent pleinement en valeur le design avec son intégration directement à la surface de la porte.



NO-HA 937
Système magnétique
pour porte battante



NO-HA 105
Poignée simple face
NO-HA 205
Poignée double-face



LOQUET D'INTIMITÉ
*Compatible avec 937



DÉCOUVREZ LES POIGNÉES NO-HA

Scanner le code QR pour visionner le fonctionnement du mécanisme No-Ha.

youtube.com/industriesdorr.com






PORTE COULISSANTE EN SURFACE

Ce système coulissant en surface est conçu pour mettre la porte au premier plan. Le rail, les mécanismes de coulissement et les amortisseurs sont entièrement dissimulés derrière la porte, créant une esthétique minimaliste et contemporaine.

Ce système **ne nécessite pas de cadre d'aluminium**. Pour un look épuré, il est recommandé de **ne pas mettre de plinthe au sol**.



TECHNOLOGIE INVISIBLE



RAIL ET CHARIOTS DISSIMULÉS

Le rail en aluminium et les chariots sont entièrement dissimulés à l'intérieur de la porte.



GUIDAGE INFÉRIEUR

Les roues inférieures garantissent un coulissement fluide et sable.



Découvrez le système de porte coulissante en surface

Scanner le code QR pour consulter les détails du système, ses composantes et son fonctionnement.



DISTRIBUTEUR CANADIEN DES POIGNÉES MANITAL




OFFRE DE POIGNÉE MANITAL

Depuis plus de 50 ans, Manital allie design italien, innovation et savoir-faire pour créer des poignées d'exception. Chaque modèle est pensé pour s'intégrer parfaitement à vos projets, en apportant style, qualité et distinction.




PROGRAMME STANDARD


FINIS DISPONIBLES



Chrome satin



Blanc



Noir

Autres finis disponibles sur commande spéciale.

ROSETTE STANDARD



ALA



BIMYOU



FLASH



HYGGE DUE



* POLARE



TECHNA



VORTEX

* Non disponible en satin chrome, disponible en acier inoxydable satiné.

ROSETTE MINIMALE



ALA



BIMYOU



FLASH



HYGGE DUE



* POLARE



TECHNA



VORTEX

* Non disponible en satin chrome, disponible en acier inoxydable satiné.





LOQUET D'INTIMITÉ




PROGRAMME SUR DEMANDE

ROSETTE STANDARD



OPTIONS DE ROSETTES ET FINIS
Pour programme non stock

MODÈLE	ROSETTE STANDARD	ROSETTE MINIMALE	BLANC	CHROME SATIN	NOIR	LAITON SATINÉ	ANTHRACITE
Hey Rete	●			●	●	●	●
Hey Quadra	●			●		●	●
Hey Riga	●			●		●	●
Stella	●			●		●	
Ratio	●			●		●	
Blade	●			●		●	
Dune	●			●		●	
Preso	●			●		●	
Master	●		●	●	●		
Intona	●	●	●	●	●		
Pipe	●		●	●	●		
Natty	●		●	●	●		
Gemmy	●		●	●	●		
Matrice	●		●	●	●		



NOUVEAU SITE TRANSACTIONNEL

Commandez en ligne facilement et accédez en tout temps à notre offre complète de poignées Manital.

industriesdorr.com/poigneesmanital





Option standard

Option au sol

MOULURE INTEGRA

Pensée pour les espaces au design épuré, cette moulure minimaliste s'intègre parfaitement dans le gypse. Alignement affleurant sans débord, compatible avec toutes les finitions Integra et fabriqué avec la même précision que les portes intérieures, elle protège la base des murs sans rompre la ligne architecturale.

CONFIGURATIONS TECHNIQUES


MATÉRIAUX ROBUSTES

Composée d'un profilé en aluminium robuste et stable, jumelé à une plinthe en bois ou dérivé.

COINS ET ANGLES

Disponibilité de configuration pour coin avec angle rentrant (90 degrés) et angle sortant, taillé à 45 degrés pour assurer une jonction propre et réaliste, idéale pour les chants de mur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE
PORTE D'ARMOIRE



DÖRR
INDUSTRIES

www.industriesdorr.com - info@industriesdorr.com - 418.683.0700

